

# VOLVO FM 4X2

MУCOPOBO3 C КУЗОВОМ ZOELLER XLN ОБЪЕМОМ 16 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ







# Volvo FM 4x2

Мусоровоз с кузовом Zoeller Medium XLN, объёмом 16 м<sup>3</sup> для перевозки твёрдых бытовых отходов.

#### Шасси

Максимальная нагрузка на переднюю ось 7 500 кг Максимальная нагрузка на заднюю ось 13 000 кг 19 500 кг Разрешенная максимальная масса автомобиля 4 000 мм Колесная база Передняя подвеска рессорная Задняя подвеска пневматическая

#### Двигатель

Volvo D11C 330 л.с. Стандарт по выхлопу ЕС Евро 5 Воздушный компрессор, рабочий объем 636 см<sup>3</sup> Подогрев блока двигателя Предпусковой подогрев воздуха

# Электрооборудование

Аккумуляторные батареи емкостью 2х225 А/час Генератор высокой производительности 120 A Противотуманные фары (в общей блок-фаре)

# Трансмиссия

Однодисковое сухое сцепление диаметром 430 мм Автоматизированная механическая 12-ступенчатая коробка передач Volvo I-Shift

#### Тормозная система

Дисковые тормоза Volvo

Электронно-управляемая тормозная система EBS

#### Топливная система

330 л Топливный бак Бак AdBlue справа 64 л Подогрев топливного фильтра

# Шины

Стальные колесные диски

315/80R22.5 Шины передние Шины задние 315/80R22.5

Запасное колесо аналогично шинам передней оси

### Транспортно-информационная система Volvo Connect

Сервис «Топливо и окружающая среда» Сервис «Местоположение»

# Оборудование кабины

Дневная кабина

Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске, с интегрированным ремнем безопасности и электроподогревом

Сиденье для двух пассажиров Ручное управление замками дверей

Электростеклоподъемники с обеих сторон кабины

Электрообогреваемые боковые зеркала с широкоугольными секциями с обеих сторон и зеркалом ближнего обзора со стороны пассажира Внутренний и внешний солнцезащитные козырьки Кондиционер воздуха с ручным управлением

Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя)

Цвет кабины «Белый»

# Кузов Zoeller XLN

Объём кузова ~ 16 m<sup>3</sup> Полезная загрузка ТБО до 90 м<sup>3</sup> Пропорция уплотнения (в зависимости от мусора) Усилие прессования 300 KN (30 T.) Полуавтоматический рабочий цикл 22-23 секунд Тип подъемника комбинированный лифт Универсальное загрузочное устройство SK200 Welaki предназначено для всех типов европейских контейнеров объемом от 120 до 1 100 литров, контейнеров 0.8 м<sup>3</sup> российского производства и контейнера – лодочки 6-8 м<sup>3</sup>

## Международная гарантия Volvo

Международная гарантия Volvo на 12 месяцев без ограничения пробега, плюс дополнительная гарантия на двигатель, коробку передач и задний мост на 12 месяцев или 300 000 км суммарного пробега в зависимости от того, что наступит раньше.



Volvo Trucks Россия

www.volvotrucks.ru